

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I

Zmluvné strany a východiskové údaje

1.1 Objednávateľ: Obec Skalité

Sídlo: Skalité č. 598, 023 14 Skalité
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK60 7500 0000 0040 2911 2119
IČO: 00314285
DIČ: 2020553260
V zastúpení: PaedDr. Jozef Cech, starosta obce

(ďalej v texte tejto zmluvy ako „*Objednávateľ*“).

1.2 Zhotoviteľ: Obec Skalité - prevádzkareň, príspevková organizácia

Skalité 598, 023 54 Skalité
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK31 0900 0000 0000 5199 6004
IČO: 35 996 111
DIČ: 2020134061
V zastúpení: Mgr. Anna Časnochová, MBA, riaditeľ

(ďalej v texte zmluvy o dielo ako „*Zhotoviteľ*“)

1.3 Zmenu identifikačných údajov v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany písomnou formou.

1.4 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu: „**Zníženie energetickej potreby verejných budov obce Skalité**“ zmluvu o dielo v súlade s § 1 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rámci žiadosti v rámci výzvy z Plánu obnovy na Kód projektu – IRZ-240814-00634.

Článok II

Predmet plnenia

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo: „**Zníženie energetickej potreby verejných budov obce Skalité**“ v rozsahu oceneného výkazu – výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, spracovaného podľa podkladov objednávateľa pre zhotovenie diela – najmä:

- podľa schváleného projektu stavby dodaného objednávateľom,
- podľa podmienok stanovených stavebným úradom,

- podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2 Miesto stavby: k. ú. Skalité 598 a 781

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje:

- dielo, zhotovené v súlade so zmluvou, prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku V. zmluvy,
- poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť na riadne a včasné ukončenie diela.

Článok III **Čas plnenia**

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo **v termíne do 10 týždňov, od vystavenia objednávky, najneskôr do 30.06.2025.**

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje:

- dodať zhotoviteľovi projekt stavby v 2 výtlačkoch do termínu odovzdania staveniska.
- odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie a protokol o schválení projektu stavby do termínu odovzdania staveniska,
- odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych väd a nárokov tretích osôb do 3 pracovných dní od vystavenia objednávky,
- určiť odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznačiť existujúce podzemné vedenia v priestore staveniska, vyznačiť hranice staveniska a určiť miesto odvážania sute v termínoch, ktoré budú dohodnuté v zápise pri odovzdaní a prevzatí staveniska,
- v prípade vzniku odpadu pri realizácii diela bude objednávateľ so stavebným odpadom nakladať v súlade s podmienkami stanovenými v kritériách zabezpečenia súladu projektu so zásadou „výrazne nenarušiť“ a súčasne v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, splnenie tejto povinnosti je obsahom čestného vyhlásenia objednávateľa, ktoré tvorí prílohu tejto zmluvy.

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a zmenu termínu dokončenia.

Článok IV **Cena diela**

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov.

4.2. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. zmluvy je cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.

4.3. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II zmluvy je:

Cena bez DPH	408 904,81 €
DPH 20 %	81 780,96 €
Cena za dielo s DPH:	490 685,77 €

4.4. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky. Do ceny je možné premietnuť v súlade so znením § 549 Obchodného zákonníka po obojstrannom potvrdení dodatku ku zmluve aj zmeny, uvedené v bode 4.5. zmluvy.

4.5. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná v rozpore s touto zmluvou a súčasne bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.6. Odborný technický dozor objednávateľa, po predchádzajúcej diskusii so zhotoviteľom a poskytnutí svojho odôvodnenia, je oprávnený nariadiť zmeny nekvalitných materiálov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou, príp. zníženie rozsahu prác (celkovo však max. o 5% z ceny diela), ktoré považuje za nevyhnutné a primerané a boli odsúhlasené projektantom a objednávateľom. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

4.7. V kalkulácii ceny diela zhotoviteľa sú zahrnuté podľa potreby aj náklady za telefón zhotoviteľa, poplatky za rozhodnutia na zvláštne užívanie verejných komunikácií, projekt dočasného dopravného značenia na verejné komunikácie a poplatok za povolenie čiastočnej uzávierky miestnych komunikácií, vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody zhotoviteľom, poistné stavby počas realizácie, skúšky a merania kontroly kvality prác, projekt skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie stavby.

Článok V

Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

- práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukovým rozpočtom. Uvedené dokumenty budú vyhotovené k poslednému dňu mesiaca,
- overenie vykonaných prác vykoná odborný technický dozor objednávateľa do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie,
- splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich vyhotovenia.

5.2 Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 4 originálnych výtlačkoch vrátane všetkých príloh faktúr.

5.3 Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry resp. daňového dokladu,
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo), peňažný ústav. Číslo účtu v súlade s údajmi uvedenými na tejto zmluve,
- IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa, IČO a DIČ objednávateľa,
- označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu,
- miesto a názov diela,
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
- zdaniteľné obdobie,

- fakturovanú celkovú účtovanú čiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch - všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa na každej strane vrátane príloh,
- pečiatku a podpis odborného technického dozoru objednávateľa na každej strane vrátane príloh,
- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác; minimálne 1 fotografia ku každej položke, ktorá je predmetom fakturácie. Súpis prác a dodávok, bude vyhotovený podľa bodu 5.1. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom - výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z výkazu - výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy, pričom položky, ktoré majú byť súčasťou faktúry, budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Súpis vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr.

5.4 Dielo musí byť realizované výlučne v súlade so schváleným stavebným projektom a v súlade s oceneným výkazom - výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy. Na základe tohto ustanovenia je zhotoviteľ oprávnený fakturovať výlučne skutočne zrealizované práce, ktoré sú v súlade so schváleným stavebným projektom a oceneným výkazom - výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

5.5 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky a nespĺňa náležitosti ustanovení čl. 5.1, 5.2 a 5.3.

5.6 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.7 Zhotoviteľ môže v prípade potreby vystaviť zálohové faktúry v maximálnej výške 80 % ceny diela.

Článok VI

Záručná doba a zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN EN vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Záručná doba je 60 mesiacov na stavebnú časť diela. Na jednotlivé výrobky, resp. technologickú časť diela, podľa záruk stanovených výrobcem jednotlivých výrobkov, resp. technológií. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

6.3 Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.

6.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

6.6 Vady diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za

prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.7 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.8. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, v ktorých sa majú vady diela zistené počas záručnej doby odstraňovať.

6.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení a to písomnou formou.

6.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní.

6.11 Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ a zhotoviteľ ich odstráni na základe dodatku ku zmluve na náklady objednávateľa.

6.12 Vady projektu stavby, zabezpečeného objednávateľom, budú zmluvné strany riešiť podľa § 551 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok VII

Vykonanie diela

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podľa príslušnej legislatívy a zabezpečiť koordinátora bezpečnosti.

- Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany a za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa príslušnej legislatívy.
- V súvislosti s vykonávaním diela je zhotoviteľ povinný minimalizovať zásahy do životného prostredia, zachovávať a nepoškodzovať existujúcu faunu a flóru, v maximálnej miere využívať existujúce spevnené komunikácie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné túto zabezpečiť proti únikom nebezpečných látok do okolitého prostredia.
- V plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumených, papierových a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný podľa možností separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií.
- Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať užívateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s užívateľom na svoje náklady.

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené príslušnej legislatíve.

7.5. Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom ním poverenej osoby vykonávať odborný technický dozor nad realizáciou diela ako aj akúkoľvek inú kontrolu súvisiacu s dodržiavaním zmluvných podmienok a dodržiavania Protokolu EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom zdemolácie.

7.6. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie odborného technického dozoru, najmä:

- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje,
- prevziať od neho stavenisko, základné smerové a výškové vytýčenie stavby,
- kontrolu dodržiavania podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby,
- zabezpečiť zhotoviteľovi spoluprácu s projektantom pri zabezpečovaní súladu vykonávaných prác a dodávok s projektom stavby v rámci výkonu jeho autorského dozoru,
- zabezpečiť kontrolu doplňovania a zakresľovania zmien do PD, podľa ktorej sa stavba realizuje,
- kontrolu zhotoviteľom predkladaných dodatkov a zmien projektu,
- kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy,
- kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
- kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu,
- kontrolu plnenia odsúhlaseného skúšobného plánu verejnej práce, k čomu predloží zhotoviteľ doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (certifikáty, atesty, protokoly a pod.),
- sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade so zmluvnými podmienkami a stavebným zákonom,
- kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií,
- spolupracovať pri príprave dokladov pre záverečné hodnotenie stavby,
- kontrolu odstraňovania väd a nedorobkov,
- kontrolu vypratania staveniska.

7.7. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky vzorky a vykonané práce, nezbuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.

7.8. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolného dňa. Vzjomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.9. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 15 dní pred dňom dokončenia diela, uvedenom v bode 3.1.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví najmä:

- 1 sadu projektu stavby, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny, ku ktorým došlo v priebehu výstavby, potvrdenú projektantom, vrátane porealizačného zamerania objektov stavby,
- stavebné denníky,
- revízne správy elektroinštalácie, bleskozvodov, atesty od rozvážačov, meracie protokoly MaR.
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa príslušnej

legislatívy,

- zápisy o vykonaných skúškach (tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.),
- zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté,
- kompletnú technickú dokumentáciu technologických zariadení,
- špecifikáciu hnutel'ného majetku, ktorý je súčasťou nehnuteľného majetku položkovite - vecne a finančne po jednotlivých objektoch prerokovanú s užívateľom a objednávateľom.

7.11. Ak zhotoviteľ uvedené doklady ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

7.12. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

7.13. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.14. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.16. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.17. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela, až do ich úhrady objednávateľom.

7.18. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

7.19. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy

7.20. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť že: Stavebné komponenty a materiály použité pri obnove budovy nebudú obsahovať azbest ani iné nebezpečné a toxické látky (zoznam látok podliehajúcich autorizácii je v prílohe XIV Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení Nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.). Stavebné prvky a materiály použité pri obnove alebo výstavbe budovy, ktoré môžu prísť do styku s užívateľmi¹⁾ budú emitovať menej ako 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu alebo zložky a menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavých organických zlúčenín kategórie 1A a 1B na m³ materiálu alebo prvku, čo sa preukáže skúšaním v súlade s normou CEN / TS 16 516²⁾ a ISO 16 000-3³⁾ alebo inými porovnateľnými štandardizovanými skúšobnými podmienkami a metódami stanovenia. Pri stavebných prácach budú prijaté opatrenie na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. ktorou

¹ Týka sa to náterových farieb a lakov, stropných obkladov, podlahových krytín vrátane súvisiacich lepidiel a tesniacich materiálov, vnútornej izolácie a povrchových úprav interiérov, napríklad takých, ktorými sa odstraňuje vlhkosť a plesneň.

² CEN/TS 16516: 2013, Stavebné výrobky. Posúdenie uvoľňovania nebezpečných látok. Stanovenie emisií do ovzdušia vo vnútorných priestoroch.

³ ISO 16000-3:2011, Ovzdušie vo vnútorných priestoroch. Časť 3: Stanovenie formaldehydu a iných karbonylových zlúčenín v ovzduší vo vnútorných priestoroch a v ovzduší skúšobnej komory. Metóda aktívneho výberu vzorky (<https://www.iso.org/standard/51812.html>).

sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

Článok VIII

Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade s príslušnou legislatívou od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvalé prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

8.2. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

8.2.1. Denný zápis:

- dátum (mesiac, rok, názov dňa),
- údaje o počasi, maximálna a minimálna teplota,
- údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, zmiennosť,
- pracovníci a ich počty,
- mechanizmy,
- časový postup prác na stavbe.

8.2.2. Ostatné údaje, napr.:

- vyjadrenie odborného technického dozoru k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
- vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku,
- požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak,
- prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
- záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
- zápisy o vykonaných skúškach, (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti, vykurovacích skúškach a pod.),
- zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie,
- zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom,
- požiadavky odborného technického dozoru objednávateľa na odstránenie vád v priebehu vykonávania diela,
- škody na stavbe,
- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

8.3. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

8.4. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

8.5. V prípade, že zhotoviteľ nebude viesť stavebný denník v súlade so zmluvou, odborný technický dozor neprevezme vykonané práce a nepodpíše súpis vykonaných prác.

Článok IX

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 9.1.** Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny diela za každý začatý týždeň omeškania s odovzdaním dokončeného diela, pri neporušení ustanovení bodu 3.1. zmluvy.
- 9.2.** Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry úroky z omeškania v súlade s § 369 a § 369a Obchodného zákonníka.
- 9.3.** Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.
- 9.4.** Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok X

Odstúpenie od zmluvy

- 10.1.** Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko,
 - ak zhotoviteľ nedodríava kvalitu vykonávaného diela podľa STN EN a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch.
- 10.2.** Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela.
- 10.3.** Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.
- 10.4.** V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 10.1. resp. 10.2., vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok XI

Ostatné ustanovenia

- 11.1.** Zmluva je platná prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmluva má odkladný účinok, ktorý je naviazaný na doručenie rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti SR (ďalej ako PPM), a teda zmluva nadobudne účinnosť po uzatvorení zmluvy o PPM. O schválení žiadosti bude objednávateľ bezodkladne informovať zhotoviteľa. V prípade neschválenia žiadosti táto zmluva stráca platnosť.
- 11.2.** Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmluva bude zmenená dodatkom aj v prípade aplikovania postupu podľa bodu 7.18 zmluvy pri zachovaní platnosti bodu 4.1. zmluvy.
- 11.3.** Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 11.4.** Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať počas doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy podmienky stanovené s § 1 ods. 4 a súvisiacich ustanoveniach zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11.5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je ocenený výkaz - výmer.

11.6. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

11.7. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.8. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých jeden je určený pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

11.9. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu v rámci projektu Plán obnovy s Kódom projektu – IRZ-240814-00634 a poskytnúť oprávneným osobám potrebnú súčinnosť.

V Skalitom dňa 16.8.2024

Objednávateľ:
Obec Skalité



PaedDr. Jozef Cech,
starosta obce

V Skalitom dňa 16.8.2024

Zhotoviteľ:
Obec Skalité – prevádzkáreň
príspevková organizácia

OBEC SKALITÉ
prevádzkáreň
-6-

Mgr. Anna Časnochová, MBA
riaditeľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 0465

Stavba: Rýchle energetické opatrenie Základnej školy Kudlov Skalité

JKSO:
Miesto: Kudlov 781, Skalité

Objednávateľ:
Obec Skalité, Skalité č. 598, 023 14 Skalité

Zhotoviteľ:
Obec Skalité - prevádzkárň, príspevková organizácia

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Príloha č. 1

KS:
Dátum: 16.8.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 35996111
IČ DPH: SK2020134061

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			356 567,47
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	356 567,47	71 313,49
	Cena s DPH v EUR		427 880,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

16.8.2024

Pečiatka



Dátum a podpis:

16.8.2024

Pečiatka

OBEC SKALITÉ
prevádzkárň
-6-

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:0465

Stavba:Rýchle energetické opatrenie Základnej školy Kudlov Skalité

Miesto:Kudlov 781, Skalité

Objednávateľ:Obec Skalité, Skalité č. 598, 023 14 Skalité

Zhotoviteľ:Obec Skalité - prevádzkárň, príspevková organizácia

Dátum:16.08.2024

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		356 567,47	427 880,96
1	Výmena okien, dverí	337 884,27	405 461,12
2	Výmena termostatických ventilov	18 683,20	22 419,84


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rýchle energetické opatrenie Základnej školy Kudlov Skalité
Objekt:
1 - Výmena okien, dverí

JKSO:
Miesto: Kudlov 781, Skalité
Objednávateľ:
Obec Skalité, Skalité č. 598, 023 14 Skalité
Zhotoviteľ:
Obec Skalité - prevádzkáreň, príspevková organizácia
Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum: 16.08.2024
IČO:
IČ DPH:
IČO: 35996111
IČ DPH: SK2020134061
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			337 884,27
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00 337 884,27	20,00% 20,00%	0,00 67 576,85
Cena s DPH		v EUR	405 461,12

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		
			
Dátum a podpis: 16.8.2024	Pečiatka	Dátum a podpis: 16.8.2024	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rýchle energetické opatrenie Základnej školy Kudlov Skalité
Objekt:

1 - Výmena okien, dverí

Miesto: Kudlov 781, Skalité
Objednávateľ: Obec Skalité, Skalité č. 598, 023 14 Skalité
Zhotoviteľ: Obec Skalité - prevádzkáreň, príspevková organizácia

Dátum: 16.08.2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		337 884,27
HSV - Práce a dodávky HSV		50 572,95
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		27 247,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		21 871,75
99 - Presun hmôt HSV		1 454,18
PSV - Práce a dodávky PSV		287 311,32
764 - Konštrukcie klampiarske		14 612,63
766 - Konštrukcie stolárske		212 262,70
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		57 617,69
784 - Maľby		2 818,30

ROZPOČET

Stavba: Rýchle energetické opatrenie Základnej školy Kudlov Skalité
Objekt: 1 - Výmena okien, dverí

Miesto: Kudlov 781, Skalité Dátum: 16.08.2024
Objednávateľ: Obec Skalité, Skalité č. 598, 023 14 Skalité Projektant:
Zhotoviteľ: Obec Skalité - prevádzkáreň, príspevková organizácia Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 337 884,27

D HSV Práce a dodávky HSV 50 572,95

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 27 247,02

1	K	610991111.S	Zakrývanie výplní okenných otvorov	m2	904,588	2,80	2 532,85
2	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	328,573	19,50	6 407,17
3	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	328,573	6,55	2 152,15
4	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	1 095,244	3,35	3 669,07
5	K	625250790.S	Úprava spoja okno/fasádna omietka systémovým prvkom	m	1 095,244	11,40	12 485,78

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 21 871,75

6	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	548,582	5,40	2 962,34
7	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	548,582	5,50	3 017,20
8	K	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	109,000	0,60	65,40
9	K	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného kridla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	338,000	1,00	338,00
10	K	968081125.S	Vyvesenie plastového dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	6,000	1,20	7,20
11	K	968081126.S	Vyvesenie plastového dverného kridla do suti plochy nad 2 m2, -0,03000t	ks	13,000	1,50	19,50
12	K	968082354.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy do 1 m2, -0,07400t	m2	9,507	15,50	147,36
13	K	968082355.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	m2	22,958	11,30	259,43
14	K	968082356.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	m2	72,935	9,80	714,76
15	K	968082357.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 4 m2, -0,04400t	m2	752,451	7,00	5 267,16
16	K	968082455.S	Vybúranie plastových dverových zárubni plochy do 2 m2, -0,08400t	m2	1,453	8,50	12,35
17	K	968082456.S	Vybúranie plastových dverových zárubni plochy nad 2 m2, -0,06200t	m2	45,284	7,50	339,63
18	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	53,342	17,00	906,81
19	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 013,498	0,50	506,75
20	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	53,342	15,50	826,80
21	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	53,342	1,50	80,01
22	K	979089612.S	Poplatok za skládku	t	53,342	120,00	6 401,04

D 99 Presun hmôt HSV 1 454,18

23	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	37,771	38,50	1 454,18
----	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 287 311,32

D 764 Konštrukcie klampiarske 14 612,63

24	K	764410760.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	531,070	25,50	13 542,29
25	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	531,070	1,50	796,61
26	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	182,493	1,50	273,74

D 766 Konštrukcie stolárske 212 262,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	1 563,700	15,00	23 455,50
28	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	1 641,885	0,90	1 477,70
29	M	611410010501	Plastové okno štvorkrídlové P+P+S+S, šxv 2860x2700 mm, izolačné trojsklo "1"	ks	6,000	1 885,00	11 310,00
30	M	611410010502	Plastové okno jednokrídlové P, šxv 2860x700 mm, izolačné trojsklo "2"	ks	2,000	300,00	600,00
31	M	611410010503	Plastové okno jednokrídlové P, šxv 2620x700 mm, izolačné trojsklo "3"	ks	1,000	240,00	240,00
32	M	611410010504	Plastové okno jednokrídlové P, šxv 2570x700 mm, izolačné trojsklo "4"	ks	1,000	410,00	410,00
33	M	611410010505	Plastové okno trojkrídlové P+OS+P, šxv 2650x840 mm, izolačné trojsklo "5"	ks	20,000	590,00	11 800,00
34	M	611410010506	Plastové okno trojkrídlové P+OS+P, šxv 2650x840 mm, izolačné trojsklo "6"	ks	1,000	590,00	590,00
35	M	611410010508	Plastové okno jednokrídlové S, šxv 1700x830 mm, izolačné trojsklo "8"	ks	1,000	280,00	280,00
36	M	611410010509	Plastové okno jednokrídlové S, šxv 2176x776 mm, izolačné trojsklo "9"	ks	5,000	1 085,00	5 425,00
37	M	611410010510	Plastové okno štvorkrídlové P+P+S+S, šxv 2630x2320 mm, izolačné trojsklo "10"	ks	7,000	1 750,00	12 250,00
38	M	611410010511	Plastové okno jednokrídlové S, šxv 1680x500 mm, izolačné trojsklo "11"	ks	1,000	310,00	310,00
39	M	611410010515	Plastové okno jednokrídlové S, šxv 1120x490 mm, izolačné trojsklo "15"	ks	3,000	260,00	780,00
40	M	611410010516	Plastové okno jednokrídlové S, šxv 1720x490 mm, izolačné trojsklo "16"	ks	2,000	320,00	640,00
41	M	611410010517	Plastové okno jednokrídlové S, šxv 530x490 mm, izolačné trojsklo "17"	ks	1,000	195,00	195,00
42	M	611410010518	Plastové okno jednokrídlové OS, šxv 1150x1740 mm, izolačné trojsklo "18"	ks	1,000	350,00	350,00
43	M	611410010519	Plastové okno trojkrídlové OS+O+OS, šxv 3830x1740 mm, izolačné trojsklo, dilatačný profil "19"	ks	1,000	1 280,00	1 280,00
44	M	611410010522	Plastové okno trojkrídlové OS+O+OS, šxv 3880x1740 mm, izolačné trojsklo, dilatačný profil "22"	ks	2,000	1 310,00	2 620,00
45	M	611410010523	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, šxv 2610x1740 mm, izolačné trojsklo "23"	ks	1,000	790,00	790,00
46	M	611410010524	Plastové okno trojkrídlové OS, šxv 1140x1730 mm, izolačné trojsklo "24"	ks	1,000	395,00	395,00
47	M	611410010526	Plastové okno jednokrídlové OS, šxv 860x830 mm, izolačné trojsklo "26"	ks	4,000	255,00	1 020,00
48	M	611410010528	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, šxv 2690x1740 mm, izolačné trojsklo "28"	ks	1,000	750,00	750,00
49	M	611410010529	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, šxv 2620x1740 mm, izolačné trojsklo "29"	ks	5,000	720,00	3 600,00
50	M	611410010530	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, šxv 2620x1740 mm, izolačné trojsklo "30"	ks	1,000	720,00	720,00
51	M	611410010531	Plastové okno jednokrídlové S, šxv 1110x500 mm, izolačné trojsklo "31"	ks	4,000	260,00	1 040,00
52	M	611410010532	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, šxv 2680x1740 mm, izolačné trojsklo "32"	ks	21,000	850,00	17 850,00
53	M	611410010533	Plastové okno jednokrídlové OS, šxv 850x1740 mm, izolačné trojsklo "33"	ks	3,000	280,00	840,00
54	M	611410010534	Plastové okno jednokrídlové OS, šxv 1450x1740 mm, izolačné trojsklo "34"	ks	7,000	410,00	2 870,00
55	M	611410010535	Plastové okno jednokrídlové OS, šxv 1450x1740 mm, izolačné trojsklo "35"	ks	1,000	410,00	410,00
56	M	611410010536	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, šxv 2380x1740 mm, izolačné trojsklo "36"	ks	10,000	695,00	6 950,00
57	M	611410010537	Plastové okno štvorkrídlové OS+O+O+OS, šxv 5380x1740 mm, izolačné trojsklo, dilatačný profil "37"	ks	41,000	1 660,00	68 060,00
58	M	611410010538	Plastové okno šesťkrídlové OS+O+OS+O+OS+O, šxv 7180x1740 mm, izolačné trojsklo, 2x dilatačný profil "38"	ks	6,000	2 360,00	14 160,00
59	M	611410010539	Plastové okno jednokrídlové OS, šxv 880x1740 mm, izolačné trojsklo "39"	ks	1,000	290,00	290,00
60	M	611410010540	Plastové okno jednokrídlové OS, šxv 880x1740 mm, izolačné trojsklo "40"	ks	1,000	320,00	320,00
61	M	611410010541	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, šxv 2460x1740 mm, izolačné trojsklo "41"	ks	1,000	740,00	740,00
62	M	611410010542	Plastové okno dvojkrídlové O+OS, šxv 2460x1740 mm, izolačné trojsklo "42"	ks	1,000	850,00	850,00
63	K	766621405.S	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	5,492	15,00	82,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	5,767	0,90	5,19
65	M	611410010513	Plastové dvere jednokridlové, šxv 716x2030 mm, izolačné trojsklo "13"	ks	1,000	1 050,00	1 050,00
66	K	766694140.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	m	531,070	8,50	4 514,10
67	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, biela	m	557,624	15,50	8 643,17
68	K	766694982.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, -0,004t	m	531,070	1,00	531,07
69	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2 210,746	0,80	1 768,60

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 57 617,69

70	K	767640010.S	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	75,234	15,00	1 128,51
71	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	78,996	0,90	71,10
72	M	553410097007.S	Dvere hliníkové dvojkrídlové s horným svetlíkom, šxv 1430x2830 mm, samozatvárač "7"	ks	1,000	3 450,00	3 450,00
73	M	553410097012.S	Dvere hliníkové dvojkrídlové, šxv 1460x2460 mm, rozširujúci profil, samozatvárač "12"	ks	1,000	3 200,00	3 200,00
74	M	553410097014.S	Dvere hliníkové jednokridlové, šxv 1090x2100 mm, samozatvárač "14"	ks	1,000	2 650,00	2 650,00
75	M	553410097020.S	Dvere hliníkové štvorkridlové so svetlíkmi, šxv 5270x2710 mm, rozširujúce profily, samozatvárače "20"	m	1,000	11 250,00	11 250,00
76	M	553410097021.S	Dvere hliníkové dvojkrídlové so svetlíkom, šxv 2500x3300 mm, rozširujúce profily, samozatvárače "21"	m	1,000	5 780,00	5 780,00
77	M	553410097025.S	Dvere hliníkové dvojkrídlové, šxv 2576x2631 mm, rozširujúci profil, samozatvárač "25"	m	1,000	2 650,00	2 650,00
78	M	553410097027.S	Dvere hliníkové jednokridlové, šxv 1020x2090 mm, samozatvárač "27"	m	1,000	2 950,00	2 950,00
79	M	553410097043.S	Dvere hliníkové dvojkrídlové s nadsvetlíkom, šxv 1450x2700 mm, samozatvárač, rozširovací modul "43"	m	1,000	3 570,00	3 570,00
80	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	851,066	4,90	4 170,22
81	M	611530061310.S	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela, komplet	m2	851,066	18,90	16 085,15
82	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	602,467	1,10	662,71

D 784 Maľby 2 818,30

83	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	800,000	1,20	960,00
84	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	548,582	1,20	658,30
85	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	800,000	1,50	1 200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rýchle energetické opatrenie Základnej školy Kudlov Skalité

Objekt:

2 - Výmena termostatických ventilov

JKSO:

Miesto: Kudlov 781, Skalité

Objednávateľ:

Obec Skalité, Skalité č. 598, 023 14 Skalité

Zhotoviteľ:

Obec Skalité - prevádzkárneň, príspevková organizácia

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.08.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35996111

IČ DPH:

SK2020134061

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

18 683,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	18 683,20	20,00%	3 736,64

Cena s DPH

v EUR

22 419,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 16.8.2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 16.8.2024

Pečiatka



OBEC SKALITÉ
prevádzkárneň
-6-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rýchle energetické opatrenie Základnej školy Kudlov Skalité
Objekt:

2 - Výmena termostatických ventilov

Miesto: Kudlov 781, Skalité
Objednávateľ: Obec Skalité, Skalité č. 598, 023 14 Skalité
Zhotoviteľ: Obec Skalité - prevádzkáreň, príspevková organizácia

Dátum: 16.08.2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	18 683,20
PSV - Práce a dodávky PSV	16 753,20
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	14 035,00
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	2 718,20
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	350,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 080,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	850,00

ROZPOČET

Stavba: Rýchle energetické opatrenie Základnej školy Kudlov Skalité

Objekt: 2 - Výmena termostatických ventilov

Miesto: Kudlov 781, Skalité

Objednávateľ: Obec Skalité, Skalité č. 598, 023 14 Skalité

Zhotoviteľ: Obec Skalité - prevádzkárňa, príspevková organizácia

Dátum: 16.08.2024

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 18 683,20

D PSV Práce a dodávky PSV 16 753,20

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 14 035,00

1	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	súbor	1,000	350,00	350,00
2	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	272,000	4,60	1 251,20
3	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	138,000	5,15	710,70
4	M	1773867	HEIMEIER V-EXACT II radiátorový ventil 1/2" závitový, termostatický, priamy alebo ekvivalent	ks	138,000	25,00	3 450,00
5	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	138,000	4,50	621,00
6	M	1392401	HEIMEIER REGUTEC uzatváracie šróbenie 1/2" priame alebo ekvivalent	ks	138,000	13,20	1 821,60
7	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súbor	138,000	2,70	372,60
8	M	1920083	HEIMEIER HALO-B termostatická hlavica 8°C - 26°C, biela - zabezpečenie proti vandalizmu alebo ekvivalent	ks	138,000	39,55	5 457,90

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 2 718,20

9	K	722290234.S	Prepláchnutie potrubia	súbor	1,000	250,00	250,00
10	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	súbor	1,000	200,00	200,00
11	K	735191905.S	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	ks	138,000	1,40	193,20
12	K	735191901.S	Vyskúšanie vykurovacích telies po oprave tlakom oceľových alebo liatinových	ks	138,000	3,00	414,00
13	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	138,000	9,50	1 311,00

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 350,00

14	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	súbor	1,000	350,00	350,00
----	---	-------------	--	-------	-------	--------	--------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 080,00

15	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - vykurovacia skúška	hod	72,000	15,00	1 080,00
----	---	-------------	--	-----	--------	-------	----------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 850,00

16	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	súbor	1,000	450,00	450,00
17	K	001400011.S	Pomocný montážny materiál	súbor	1,000	400,00	400,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 0464
Stavba: Rýchle energetické opatrenie Obecného úradu Skalité

JKSO:
Miesto: Skalité č. 598, Skalité

KS:
Dátum: 16.8.2024

Objednávateľ:
Obec Skalité, Skalité č. 598, 023 14 Skalité

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Obec Skalité - prevádzkárň, príspevková organizácia

IČO: 35996111
IČ DPH: SK2020134061

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			52 337,34
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	52 337,34	10 467,47
	Cena s DPH v EUR		62 804,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



OBEC SKALITÉ
prevádzkárň
-6-

Dátum a podpis: 16.8.2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 16.8.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

0464

Stavba:

Rýchle energetické opatrenie Obecného úradu Skalité

Miesto:

Skalité č. 598, Skalité

Dátum:

16.08.2024

Objednávateľ:

Obec Skalité, Skalité č. 598, 023 14 Skalité

Projektant:

Zhotoviteľ:

Obec Skalité - prevádzkáreň, príspevková organizácia

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		52 337,34	62 804,81
1	Výmena okien, dverí	45 029,66	54 035,59
2	Výmena svietidiel	7 307,68	8 769,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rýchle energetické opatrenie Obecného úradu Skalité

Objekt:

1 - Výmena okien, dverí

JKSO:

Miesto:

Skalité č. 598, Skalité

KS:

Dátum:

16.08.2024

Objednávateľ:

Obec Skalité, Skalité č. 598, 023 14 Skalité

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Obec Skalité - prevádzkárň, príspevková organizácia

IČO:

IČ DPH:

35996111

SK2020134061

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 029,66

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	45 029,66	20,00%	9 005,93

Cena s DPH

v EUR

54 035,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

16.8.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

16.8.2024

Pečiatka



OBEC SKALITÉ
prevádzkárň
-6-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rýchle energetické opatrenie Obecného úradu Skalité
Objekt: 1 - Výmena okien, dverí
Miesto: Skalité č. 598, Skalité
Objednávateľ: Obec Skalité, Skalité č. 598, 023 14 Skalité
Zhotoviteľ: Obec Skalité - prevádzkárňa, príspevková organizácia

Dátum: 16.08.2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	45 029,66
HSV - Práce a dodávky HSV	8 039,11
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 953,63
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 836,89
99 - Presun hmôt HSV	248,60
PSV - Práce a dodávky PSV	36 990,55
764 - Konštrukcie klampiarske	1 349,13
766 - Konštrukcie stolárske	24 359,22
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 917,79
784 - Maľby	364,40

ROZPOČET

Stavba: Rýchle energetické opatrenie Obecného úradu Skalité
Objekt: 1 - Výmena okien, dverí

Miesto: Skalité č. 598, Skalité
Objednávateľ: Obec Skalité, Skalité č. 598, 023 14 Skalité
Zhotoviteľ: Obec Skalité - prevádzkáreň, príspevková organizácia

Dátum: 16.08.2024
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 45 029,66

D HSV Práce a dodávky HSV 8 039,11

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 953,63

1	K	610991111.S	Zakryvanie výplní okenných otvorov	m2	103,333	2,80	289,33
2	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	56,847	22,00	1 250,63
3	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	56,847	6,55	372,35
4	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	189,490	3,35	634,79
5	K	625250790.S	Úprava spoja okno/fasádna omietka systémovým prvkom	m	189,490	12,70	2 406,52
6	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	56,170	5,40	303,32
7	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	1,500	9,50	14,25
8	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	56,170	5,50	308,94
9	K	968081112.S	Vyvesenie plastového okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	16,000	0,60	9,60
10	K	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného kridla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	49,000	1,00	49,00
11	K	968081125.S	Vyvesenie plastového dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	1,000	1,20	1,20
12	K	968081126.S	Vyvesenie plastového dverného kridla do suti plochy nad 2 m2, -0,03000t	ks	5,000	1,50	7,50
13	K	968082354.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojité, plochy do 1 m2, -0,07400t	m2	5,966	16,50	98,44
14	K	968082355.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojité, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	m2	3,960	12,30	48,71
15	K	968082356.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojité, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	m2	42,834	10,00	428,34
16	K	968082357.S	Vybúranie plastových rámov okien dvojité, plochy cez 4 m2, -0,04400t	m2	31,462	8,00	251,70
17	K	968082455.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08400t	m2	1,908	8,50	16,22
18	K	968082456.S	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	m2	17,203	7,50	129,02
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,160	17,00	121,72
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	136,040	0,50	68,02
21	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,160	15,50	110,98
22	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,160	1,50	10,74
23	K	979089612.S	Poplatok za skládku	t	7,160	120,00	859,20

D 99 Presun hmôt HSV 248,60

24	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,457	38,50	248,60
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 36 990,55

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 349,13

25	K	764410760.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	49,040	25,50	1 250,52
26	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	49,040	1,50	73,56
27	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,698	1,50	25,05

D 766 Konštrukcie stolárske 24 359,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	217,000	15,00	3 255,00
29	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	227,850	0,90	205,07
30	M	611410010500	Plastové okno dvojkrídlové O+OS, šxv 1850x2260 mm, izolačné trojsklo, rozširovací profil 50mm, farba - exteriér antracit, interiéru biele "1"	ks	4,000	855,00	3 420,00
31	M	611410010502	Plastové okno dvojkrídlové O+OS, šxv 2200x2260 mm, izolačné trojsklo, farba - exteriér antracit, interiéru biele, delenie na 1/2 "3"	ks	2,000	965,00	1 930,00
32	M	611410010503	Plastové okno jednokrídlové OS, šxv 580x1060 mm, izolačné trojsklo, farba - exteriér antracit, interiéru biele "4"	ks	3,000	220,00	660,00
33	M	611410010504	Plastové okno jednokrídlové OS, šxv 1050x2550 mm, izolačné trojsklo, rozširovací profil 50mm, farba - exteriér antracit, interiéru biele "5"	ks	1,000	610,00	610,00
34	M	611410010505	Plastové okno dvojkrídlové O+OS, šxv 1700x1500 mm, izolačné trojsklo, farba - exteriér antracit, interiéru biele "6"	ks	13,000	535,00	6 955,00
35	M	611410010506	Plastové okno dvojkrídlové O+OS, šxv 1470x1500 mm, izolačné trojsklo, farba - exteriér antracit, interiéru biele "7"	ks	2,000	520,00	1 040,00
36	M	611410010507	Plastové okno jednokrídlové OS, šxv 440x910 mm, izolačné trojsklo "8"	ks	5,000	170,00	850,00
37	M	611410010508	Plastové okno dvojkrídlové O+OS, šxv 1320x1500 mm, izolačné trojsklo, spojovací profil skrytý, farba - exteriér antracit, interiéru biele "9"	ks	1,000	480,00	480,00
38	M	611410010509	Plastové okno jednokrídlové OS, šxv 1030x2520 mm, izolačné trojsklo, farba - exteriér antracit, interiéru biele "10"	ks	1,000	580,00	580,00
39	M	611410010510	Plastové okno dvojkrídlové O+OS, šxv 1320x1500 mm, izolačné trojsklo, farba - exteriér antracit, interiéru biele "11"	ks	1,000	465,00	465,00
40	M	611410010512	Plastové okno dvojkrídlové S, šxv 1000x600 mm, izolačné trojsklo, farba - exteriér antracit, interiéru biele "13"	ks	1,000	205,00	205,00
41	M	611410010513	Plastové okno jednokrídlové OS, šxv 800x950 mm, izolačné trojsklo, farba - exteriér antracit, interiéru biele "14"	ks	2,000	198,00	396,00
42	M	611410010514	Plastové okno štvorkrídlové P, šxv 940x5100 mm, izolačné trojsklo, farba - exteriér antracit, interiéru biele "15"	ks	1,000	850,00	850,00
43	K	766621405.S	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	5,720	15,00	85,80
44	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	6,006	0,90	5,41
45	M	611420091030.S	Dvere plastové jednokrídlové, šxv 1060x1800 mm, farba - exteriér antracit, interiéru biele "16"	ks	1,000	880,00	880,00
46	K	766694140.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	m	49,040	8,50	416,84
47	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, vnútorná, biela	m	51,492	15,50	798,13
48	K	766694982.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, -0,004t	m	49,040	1,80	88,27
49	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	229,642	0,80	183,71

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 10 917,79

50	K	767640010.S	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	7,000	15,00	105,00
51	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	7,350	0,90	6,62
52	M	553410097007.S	Dvere hliníkové jednokrídlové, šxv 1000x2500 mm, rozširovací profil, farba - exteriér antracit, interiéru biele "12"	ks	1,000	1 620,00	1 620,00
53	K	767640017.S	Montáž automatických posuvných hliníkových dverí s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	15,940	18,50	294,89
54	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	16,737	0,90	15,06
55	M	553410097035.S	Automatické posuvné dvere, šxv 5070x2900mm, farba - exteriér antracit, interiéru biele "17"	ks	1,000	8 750,00	8 750,00

VV

položka obsahuje

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		-pohon s krytom, elektrozámok, núdzové odistenie, núdzový zdroj				
	vv		-dispejový programový prepínač, kľúčový spínač na omietku				
	vv		-kridla z hliníkových profilov s prerušeným tepelným mostom, Bezpečnostné izolačné trojsklo				
	vv		-stena z hliníkových rámových profilov s dvoma pevnými bočnými dielmi				
	vv		- bezpečnostné izolačné dvojsklo				
	vv		- stráženie bočnej hrany radarom				
	vv		- obojstranný podlahový zámok s vložkou zámku				
	vv		1		1,000		
56	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	114,751	1,10	126,23
D 784			Maľby				364,40
57	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	110,000	1,20	132,00
58	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	56,170	1,20	67,40
59	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	110,000	1,50	165,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rýchle energetické opatrenie Obecného úradu Skalité

Objekt:

2 - Výmena svietidiel

JKSO:

Miesto: Skalité č. 598, Skalité

Objednávateľ:

Obec Skalité, Skalité č. 598, 023 14 Skalité

Zhotoviteľ:

Obec Skalité - prevádzkárň, príspevková organizácia

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.08.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35996111

IČ DPH:

SK2020134061

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 307,68

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 307,68	20,00%	1 461,54

Cena s DPH

v EUR

8 769,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OBEC SKALITÉ
prevádzkárň
-6-

Dátum a podpis:

16.8.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

16.8.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rýchle energetické opatrenie Obecného úradu Skalité
Objekt:

2 - Výmena svietidiel

Miesto: Skalité č. 598, Skalité
Objednávateľ: Obec Skalité, Skalité č. 598, 023 14 Skalité
Zhotoviteľ: Obec Skalité - prevádzkáreň, príspevková organizácia

Dátum: 16.08.2024
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	7 307,68
HSV - Práce a dodávky HSV	578,43
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	578,43
M - Práce a dodávky M	5 575,50
21-M - Elektromontáže	5 575,50
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 153,75

ROZPOČET

Stavba: Rýchle energetické opatrenie Obecného úradu Skalité

Objekt: 2 - Výmena svietidiel

Miesto: Skalité č. 598, Skalité

Objednávateľ: Obec Skalité, Skalité č. 598, 023 14 Skalité

Zhotoviteľ: Obec Skalité - prevádzkáreň, príspevková organizácia

Dátum: 16.08.2024

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 7 307,68

D HSV Práce a dodávky HSV 578,43

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 578,43

1	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	101,000	5,40	545,40
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,202	17,00	3,43
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,838	0,50	1,92
4	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,202	15,50	3,13
5	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,202	1,50	0,30
6	K	979089612.S	Poplatok za skládku	t	0,202	120,00	24,24

D M Práce a dodávky M 5 575,50

D 21-M Elektromontáže 5 575,50

7	K	210201080.S	Zapojenie LED svietidla IP20, stropného - nástenného	ks	91,000	8,00	728,00
8	K	210201081.S	Zapojenie LED svietidla IP40, stropného - nástenného	ks	6,000	8,00	48,00
9	K	210201083.S	Zapojenie LED svietidla IP65, stropného - nástenného	ks	4,000	8,00	32,00
10	K	210201912.S	Montáž svietidla interiérového do 2 kg	ks	95,000	10,50	997,50
11	M	348110000101.S	Svetelný panel LED pre inštaláciu do kazetového stropu, materiál: hliník, plast, biela farba, spotreba: max.40W, svetelný tok min. 3600lm, teplota chromatickosti 4000K, rozmer 600x600mm, 220V	ks	52,000	27,50	1 430,00
12	M	348110000102.S	Svetelný panel LED pre inštaláciu do kazetového stropu, materiál: hliník, plast, biela farba, spotreba: max.20W, svetelný tok min. 1800lm, teplota chromatickosti 4000K, rozmer 300x600mm, 220V	ks	1,000	25,70	25,70
13	M	348110000103.S	LED stropné svietidlo okrúhle, spotreba max.40W, svetelný tok min.2500lm, teplota chromatickosti 4000K,rozmer: D min. 450mm	ks	4,000	34,50	138,00
14	M	348110000104.S	Svetelný panel LED prisadený stropný obdĺžnik, materiál: hliník + plast, biela farba, spotreba: max.40W, svetelný tok min. 4800lm, teplota chromatickosti 4000K, rozmer 1200x300mm, 220V	ks	28,000	47,50	1 330,00
15	M	348110000105.S	Svetelný panel LED prisadený stropný obdĺžnik, materiál: hliník + plast, biela farba, spotreba: max.40W, svetelný tok min. 3600lm, teplota chromatickosti 4000K, rozmer 600x600mm, 220V	ks	5,000	42,80	214,00
16	M	348110000106.S	Svetelný panel LED prisadený stropný štvorcový, materiál: hliník + plast, biela farba, spotreba: max.25W, svetelný tok min. 1800lm, teplota chromatickosti 4000K, rozmer min. 300x300mm, 220V	ks	1,000	28,40	28,40
17	M	348110000108.S	LED osvetlenie prachotesné oválne, IP65, spotreba max. 40W, svetelný tok min. 4000lm, 4000K, rozmer min. 1200x60mm	ks	4,000	28,40	113,60
18	K	210201921.S	Montáž svietidla exteriérového do 1,0 kg	ks	6,000	6,00	36,00
19	M	348110000107.S	LED vonkajšie osvetlenie oválne, max.20W, svetelný tok min. 1500lm, teplota chromatickosti 4000K, IP54, rozmer min. 250x100mm	ks	6,000	10,70	64,20
20	K	210964323.S	Demontáž do sute - svietidla do 2 kg vrátane odpojenia -0,00200 t	ks	203,000	2,20	222,20
21	K	21328-0060	Pomocné podružné výkony	%	3,000	22,50	67,50
22	M	21328-0030	Podružný materiál	%	3,000	28,50	85,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	59,613	0,25	14,90
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 153,75
24	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,500	17,50	883,75
25	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	22,50	270,00

Čestné vyhlásenie

Objednávateľ/žiadateľ: Obec Skalité
Skalité 598
022 14 Skalité
V zastúpení starostom: PaedDr. Jozefom Cechom
IČO: 00 314 285

týmto čestne vyhlasuje, že počas realizácie diela na základe platnej a účinnej Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi objednávateľom Obec Skalité a zhotoviteľom Obec Skalité - prevádzkáreň, príspevková organizácia s predmetom diela „**Zníženie energetickej potreby verejných budov obce Skalité**“ a v prípade vzniku odpadu pri realizácii diela bude objednávateľ ako žiadateľ so stavebným odpadom nakladať v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe č. 4 výzvy – Kritéria zabezpečenia súladu projektu so zásadou „výrazne nerušiť/, časť a) Prechod na obehové hospodárstvo, predchádzanie vzniku odpadu a recyklácia.

Žiadateľ podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť uvedených skutočností. Pri nakladaní s odpadom budú dodržané všetky všeobecne záväzné právne predpisy a platné právne normy, najmä Protokol EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie.

V Skalitom dňa 16.08.2024



.....
Obec Skalité
PaedDr. Jozef Cech - starosta